

№	Наименование оборудования/материала/товара	Артикул	Производитель	Ед. изм	Кол-во на складе на 03.06.24
1	HART-Модем Bluetooth, модель:HM-MT-BT-EX-010041	HM-MT-BT-EX-010041	Ecom	шт.	3
2	IP-модуль коммуникационный, CLX ENET/IP 100M DLR, PN-184724	1756-EN2TR	Rockwell Automation	шт.	1
3	UPR-I аксессуар для электронного модуля	UPR-I	Pepperl+Fuchs	шт.	6
4	Автоматический выключатель 10А, кривая отключения В, 1 полюс, откл.способность 10кА	PL7-B10/1	Eaton	шт.	10
5	Автоматический выключатель 16А, кривая отключения В, 1 полюс, откл.способность 10кА	PL7-B16/1	Eaton	шт.	2
6	Автоматический выключатель 20А, кривая отключения В, 1 полюс, откл.способность 10кА	PL7-B20/1	Eaton	шт.	2
7	Автоматический выключатель 20А, кривая отключения В, 2 полюса, откл.способность 10кА	PL7-B20/2	Eaton	шт.	4
8	Автоматический выключатель 4А, кривая отключения В, 1 полюс, откл.способность 10кА	PL7-B4/1	Eaton	шт.	4
9	Автоматический выключатель 6А, кривая отключения В, 1 полюс, откл.способность 10кА	PL7-B6/1	Eaton	шт.	4
10	Автоматический выключатель, серийный номер: PN-D165880	1492-RCDA4A63	Rockwell Automation	шт.	4
11	Адаптер модульного репитера, серийный номер: 1786-RPA, В	1786-RPA	Rockwell Automation	шт.	6
12	Аналоговый комбинированный модуль ввода/вывода COMPACTLOGIX 6 выходов	1769-IF4XOF2	Rockwell Automation	шт.	1
13	Барьер безопасности выключатель KFD2-SCD2-EX2.LK	KFD2-SCD2-EX2.LK	Pepperl+Fuchs	шт.	4
14	Барьер искрозащиты KFD0-HMS-16	KFD0-HMS-16	Pepperl+Fuchs	шт.	1
15	Барьер искрозащиты блок питания передатчика KFD2-STC5-EX1, модель: KFD2	KFD2-STC5-EX1	Pepperl+Fuchs	шт.	7
16	Блок питания (источник питания), серийный номер: 1756-PBR2, А	1756-PBR2	Rockwell Automation	шт.	1
17	Блок питания 1756-PB75 (Power Supply,ControlLogix,DC,18-32V DC Input,5V at 13 A Output	1756-PB75	Rockwell Automation	шт.	1
18	Блок питания 200 TO 240 VAC IN 24 TO 28 VDC OUT 960W PS, модель: 1606-XLS960EE	1606-XLS960EE	Rockwell Automation	шт.	8
19	Блок питания BULLETIN 1606 80 А, модель: 1606-XLSRED80	1606-XLSRED80	Rockwell Automation	шт.	3
20	Блок питания COMPACTLOGIX AC	1756-PA75	Rockwell Automation	шт.	4
21	Блок питания CompactLogix DC	1769-PB4	Rockwell Automation	шт.	4
22	Блок питания COMPACTLOGIX DC 2A/0.8A	1769-PB2	Rockwell Automation	шт.	2
23	Блок питания CONTROLLOGIX 24V DC, модель: 1756	1756-PB72	Rockwell Automation	шт.	4
24	Блок питания CONTROLLOGIX 24V DC, модель: 1756	1756-PB75	Rockwell Automation	шт.	4
25	Блок питания XLE 240 W, модель: 1606-XLE	1606-XLE240EE	Rockwell Automation	шт.	2
26	Блок питания XLS 240 W, модель: 1606-XLS	1606-XLS240E	Rockwell Automation	шт.	4
27	Блок питания XLS 480 W, модель: 1606-XLS	1606-XLS480E	Rockwell Automation	шт.	2
28	Быстрый предохранитель DMM-B-44-100	DMM-B-44-100	Bussmann	шт.	18
29	Взрывозащищенные фонари, Модель: LITE-EX PL 10E	70138467	Ecom	шт.	17
30	Взрывозащищенные фонари, Модель: LITE-EX PL 10E H6	70138465	Ecom	шт.	10
31	Взрывозащищенный планшет TAB-EX02-DZ1-WWANEAC-ANDCS00, TAB-EX02-DZ1, 480982-100359	Tab-Ex 02 DZ1 (EAC)	Ecom	шт.	1
32	Взрывозащищенный светильник ExLin 3L-1 GCS 750 T1 1/6 M25K	12300120101	Eaton	шт.	1
33	Взрывозащищенный светильник, тип EXLIN 5L-1 GCS 750 2410-4 1/6 M25K	12300140101	Eaton	шт.	1
34	Волоконно-оптический кабель CONTROLLOGIX 1 M RM, модель: 1756-RMC1	1756-RMC1	Rockwell Automation	шт.	6
35	Волоконно-оптический кабель MicroLogix	1763-NC01	Rockwell Automation	шт.	1
36	Гильза кабельная, L19-M, 70-95 мм ² , L43 мм	NA	NA	шт.	22
37	Держатель этикеток KFD0-LC1-8M	KFD0-LC1-8M	Pepperl+Fuchs	шт.	1
38	Дискретный модуль ввода MICRO800 16 порта, модель: 2085-IQ16	2085-IQ16	Rockwell Automation	шт.	1

39	Дискретный модуль ввода MICRO800 32 порта, модель: 2085-IQ32T	2085-IQ32T	Rockwell Automation	шт.	1
40	Дифференциальный выключатель EASY 9 (УЗО) 2П 25А 30мА АС	EZ9R34225	Schneider Electric	шт.	9
41	Заглушка для трубки 1/4", нерж. Сталь, 1000584179 CAP, PARKERH, 4-BLEN-4-316, 1/4 in	4BLEN4-316	Parker Hannifin	шт.	1
42	Заглушка M20, с выпуклой головкой G.F.N. EEXE U/CUT & ORING RAXTON, CQM1200EU	CQM1200EU	Raxton	шт.	60
43	Заглушка M25, с выпуклой головкой G.F.N. EEXE U/CUT & ORING RAXTON, CQM1300EU	CQM1300EU	Raxton	шт.	40
44	Заглушка M32, с выпуклой головкой G.F.N. EEXE U/CUT & ORING RAXTON, CQM1400EU	CQM1400EU	Raxton	шт.	30
45	Заглушка с полусферической головкой M32 EXDE 316 нержавеющей сталь	PDU300600	Cooper Crouse-Hinds	шт.	50
46	Защелкивающаяся крышка для блокировки, P.B., SEL.SWT., MR KILL, НКНPBSSMFLO	НКНPBSSMFLO	Hawke	шт.	8
47	Защитная втулка для резьбовых соединений с линейными вводами типа ADE, M20. Shroud for ADE Typ 5 OU10	ADE-5	Cooper Crouse-Hinds	шт.	300
48	Защитная втулка для резьбовых соединений с линейными вводами типа ADE, тип7. Shroud for ADE Typ 7 OU10	ADE-7	Cooper Crouse-Hinds	шт.	396
49	Защитный козырек, размер 3	GHG6101955R0104	Cooper Crouse-Hinds	шт.	12
50	Зубчатая шайба M20, нержавеющая сталь, RAXTON, GCE0012	GCE0012	Raxton	шт.	100
51	Зубчатая шайба M25, нержавеющая сталь, RAXTON, GCE0013	GCE0013	Raxton	шт.	100
52	Изделия кожгалантерейные с лицевой поверхностью из кожи чехол, CH T01 X1, 482930	482930	Ecom	шт.	1
53	Изделия кожгалантерейные с лицевой поверхностью из кожи чехол, LH SO2, 70118975	70118975	Ecom	шт.	1
54	Импульсное реле 24AC/12DC, 2NO, 16А, 50Гц, 1SU, модель: Z-S24/SS	265537	Eaton	шт.	1
55	Индикатор световой SL5E3G3A4R0248CTR, SL5 PX23000864	SL5E3G3A4R0248CTR	MEDC	шт.	3
56	Источники питания - UNO2-PS/1AC/24DC/240W	1096432	Phoenix Contact	шт.	2
57	Кабель OLFLEX CLASSIC 110 3G1,5	Olflex Classic 110	Lapp	шт.	97
58	Кабель, 6ММ/3С TCU/EPR/SW4/GSWB/SW4 BLK, 0.6/1КВ BS6883 UKOOA WB306IEC332-3	BS6883-3C-0060	Anixter	шт.	50
59	Кабельный ввод EX E/D, ADE 5FV1, MSNI, силиконовое уплотнение, резьба M25, тип 8, CAP856704V1	CAP856704V1	Cooper Crouse-Hinds	шт.	96
60	Кабельный ввод EX E/D, ADE 5FV1, MSNI, силиконовое уплотнение, резьба M32, тип 9, CAP856804V1	CAP856804V1	Cooper Crouse-Hinds	шт.	100
61	Кабельный ввод EX E/D, ADE 5FV1, MSNI, силиконовое уплотнение, резьба M40, тип 10, CAP856904V1	CAP856904V1	Cooper Crouse-Hinds	шт.	100
62	Кабельный ввод, EX-D, ADE 1F2 Метрика, темп. -60гр.С до +140гр.С, тип 5-M20, дальность захвата 7-12	CAP806694V1	Cooper Crouse-Hinds	шт.	96
63	Кабельный ввод, EX-D, ADE 1F2 Метрика, темп. -60гр.С до +140гр.С, тип 6-M20, дальность захвата 10-16	CAP806604V1	Cooper Crouse-Hinds	шт.	100
64	Кабельный ввод, EX-D, ADE 1F2 Метрика, темп. -60гр.С до +140гр.С, тип 6-M25, дальность захвата 10-16	CAP806794V1	Cooper Crouse-Hinds	шт.	98
65	Кабельный ввод, EX-D, ADE 1F2 Метрика, темп. -60гр.С до +140гр.С, тип 7-M25, дальность захвата13.5	CAP806704V1	Cooper Crouse-Hinds	шт.	98
66	Кабельный ввод, EX-D, ADE 1F2 Метрика, темп. -60гр.С до +140гр.С, тип 8-M32, дальность захвата18	CAP806804V1	Cooper Crouse-Hinds	шт.	200
67	Кабельный ввод, EX-D, ADE 4F Метрика, темп. -60гр.С до +140гр.С, тип 6-M20, дальность захвата 10-16	CAP846694V1	Cooper Crouse-Hinds	шт.	42
68	Кабельный ввод, EX-D, ADE 4F Метрика, темп. -60гр.С до +140гр.С, тип 8-M25, дальность захвата18-27.5	CAP846704V1	Cooper Crouse-Hinds	шт.	67
69	Кабельный ввод, EX-D, ADE 4F Метрика, темп. -60гр.С до +140гр.С, тип 9-M32, дальность захвата23-34мм	CAP846804V1	Cooper Crouse-Hinds	шт.	96
70	Кабельный ввод, EX-D, ADE 6F Метрика, темп. -60гр.С до 80гр.С, тип 6-M20, дальность захвата 8,5-16мм	CAP965695V1	Cooper Crouse-Hinds	шт.	100
71	Кабельный ввод, EX-D, ADE 6F Метрика, темп. -60гр.С до 80гр.С, тип 7-M20, дальность захвата 12-21мм	CAP965605V1	Cooper Crouse-Hinds	шт.	100
72	Кабельный ввод, EX-D, ADE 6F Метрика, темп. -60гр.С до 80гр.С, тип 9-M32, дальность захвата 10-16	CAP965895V1	Cooper Crouse-Hinds	шт.	100
73	Кабельный ввод, EX-D, ADE 6F Метрика, темп. -60гр.С до 80гр.С, тип 8-M25, дальность захвата 16-27,5мм	CAP965705V1	Cooper Crouse-Hinds	шт.	100
74	Кабельный наконечник - AI 25 -16 YE	3200577	Phoenix Contact	шт.	1
75	Кабельный наконечник, Длина гильзы: 12 мм, Длина: 20 мм, Цвет: желтый	3200548	Phoenix Contact	шт.	74
76	Катушка BE110 CS 018F6730	018F6730	Danfoss	шт.	4
77	Кейс VG A0403, Черный	NA	NA	шт.	1
78	Клемма LB9130A	LB9130A	Pepperl+Fuchs	шт.	2
79	Клеммный блок, 20 контактный винтовой CONTROLLOGIX, модель: 1756	1756-TBNH	Rockwell Automation	шт.	20
80	Коаксиальный кабель Controlnet	1786-RG6	Rockwell Automation	шт.	608
81	Кожаный чехол для Tab-E LC T01 X2	482902	Ecom	шт.	2

82	Кожаный чехол, Модель: LH S02	70118975	Ecom	шт.	4
83	Коммуникационный модуль CLX ENET/IP 100M, модель: 1756-EN2T	1756-EN2T	Rockwell Automation	шт.	2
84	Коммуникационный модуль, артикул: 1756-EN2TR, серийный номер: PN-184724	1756-EN2TR	Rockwell Automation	шт.	14
85	Коммуникационный модуль, артикул: 1756-RM2, серийный номер: PN-159331	1756-RM2	Rockwell Automation	шт.	7
86	Коммуникационный модуль, модель: 1769-AENTR	1769-AENTR	Rockwell Automation	шт.	2
87	Коммуникационный модуль, модель: ControlLogix	1756-CNBR	Rockwell Automation	шт.	2
88	Конденсатоотводчик DN15, ASME 600, TD120M,1506099	1506099	Spirax Sarco	шт.	2
89	Контргайка M25, темп.-60гр.С до 100гр.С, OU=10, CAP222594	CAP222594	Cooper Crouse-Hinds	шт.	342
90	Контргайка M32, темп.-60гр.С до 100гр.С, OU=10, CAP223294	CAP223294	Cooper Crouse-Hinds	шт.	371
91	Контроллер 1756-L73 (Controller,ControlLogix,8 MB User Memory,0.98MKB I/O Memory,USB Port,500	1756-L73	Rockwell Automation	шт.	1
92	Контроллер Micro 820, Артикул: 2080-LC20-20QBB, серийный номер: PN-509420	2080-LC20-20QBB	Rockwell Automation	шт.	1
93	Контроллер программируемый CONTROLLOGIX 1, модель: 1769-L30ER	1769-L30ER	Rockwell Automation	шт.	1
94	Контроллер программируемый CONTROLLOGIX 8, модель: 1756-L73	1756-L73	Rockwell Automation	шт.	1
95	Контроллер программируемый CONTROLLOGIX L19, модель: 1769-L19ER-BB1B	1769-L19ER-BB1B	Rockwell Automation	шт.	1
96	Контроллер программируемый MICRO850 48, модель: 2080-L50E-48QBB	2080-L50E-48QBB	Rockwell Automation	шт.	1
97	Концевая крышка	3047141	Phoenix Contact	шт.	30
98	Концевой стопор WEW 35/2	1061200000	Weidmuller	шт.	184
99	Крепежная и стальная рейка	UPR-03-S	Pepperl+Fuchs	шт.	2
100	Люксметр LM-120	LM-120	Amprobe	шт.	1
101	Манометр 160ММ-1/2"NPT, диапазон 0+6 БАР, стекло, регулируемый указатель-точность 1%, BDT18-S A	BDT18-S	Badotherm	шт.	10
102	Манометр 160ММ-12ММ, диапазон 0+25 БАР, безопасное стекло,регулируемый указатель-точность 1%,BDT20-S	BDT20-S	Badotherm	шт.	12
103	Манометр,160ММ-1/2"BSP, диапазон 0+6 БАР,безопасное стекло,регулируемый указатель-точность 1%,BDT 18	BDT18	Badotherm	шт.	2
104	Маркировка клемм STR 5 S F.SCHT 5S	1631940000	Weidmuller	шт.	18
105	Металлическая этикетка	NA	NA	шт.	22
106	Модуль аналогового ввода MICRO800 8-точечный, модель: 2085-IF8	2085-IF8	Rockwell Automation	шт.	1
107	Модуль аналоговый ControlLogix 8 выходов, Модель: 1756-IF8H	1756-IF8H	Rockwell Automation	шт.	2
108	Модуль аналоговый Micro 800, Модель: 2080-SERIALISOL	2080-SERIALISOL	Rockwell Automation	шт.	1
109	Модуль аналоговый Micro850 C PanelView 800, Модель: 2080-LC50-STARTERPACK	2080-LC50-STARTERPACK	Rockwell Automation	шт.	1
110	Модуль аналоговых выходов CompactLogix 16 выходов, Модель: 1769-IF16V	1769-IF16V	Rockwell Automation	шт.	2
111	Модуль аналоговых выходов COMPACTLOGIX 2	1769-OF2	Rockwell Automation	шт.	3
112	Модуль аналоговых выходов CompactLogix 4 выходов,	1769-IF4	Rockwell Automation	шт.	4
113	Модуль аналоговых выходов COMPACTLOGIX 4, модель: 1769-OF4	1769-OF4	Rockwell Automation	шт.	4
114	Модуль аналоговых выходов CompactLogix 6 выходов,	1769-IR6	Rockwell Automation	шт.	1
115	Модуль аналоговых выходов CompactLogix 6 выходов, Модель: 1769-IF16C	1769-IF16C	Rockwell Automation	шт.	4
116	Модуль аналоговых выходов CompactLogix 8 выходов, 1769-IF8	1769-IF8	Rockwell Automation	шт.	4
117	Модуль аналоговых выходов CONTROLLOGIX 4 PT A/O I OR V, модель: 1756-OF4	1756-OF4	Rockwell Automation	шт.	4
118	Модуль аналоговых выходов MICRO800 2 выхода, модель: 2080-OF2, PN-81241	2080-OF2	Rockwell Automation	шт.	2
119	Модуль ввода 1756-IB32 (Input Module,ControlLogix,DC Digital,32 Point,10-31VDC, Current Sinking	1756-IB32	Rockwell Automation	шт.	1
120	Модуль ввода 1756-IF16 (Input Module,ControlLogix,Analog,16 Point,16 Single-Ended Inputs,8 Differential Inputs	1756-IF16	Rockwell Automation	шт.	1
121	Модуль ввода COMPACTLOGIX 16 портовый,1769-IQ16	1769-IQ16	Rockwell Automation	шт.	3
122	Модуль ввода COMPACTLOGIX 32 портовый, 1769-IQ32	1769-IQ32	Rockwell Automation	шт.	3
123	Модуль ввода аналоговый, Модель: 2085SC-IF16C	2085SC-IF16C	Rockwell Automation	шт.	2
124	Модуль ввода вывода COMPACTLOGIX 8, артикул: 1769-OB8	1769-OB8	Rockwell Automation	шт.	2

125	Модуль ввода, артикул: 1734-OB8, серийный номер: 1734-OB8, C	1734-OB8	Rockwell Automation	шт.	20
126	Модуль ввода, артикул: 1756-IF16, серийный номер: PN-634826	1756-IF16	Rockwell Automation	шт.	6
127	Модуль ввода, артикул: 1756-IF8, серийный номер: PN-634827	1756-IF8	Rockwell Automation	шт.	6
128	Модуль ввода, артикул: 1756-IRT8I, серийный номер: PN-585022	1756-IRT8I	Rockwell Automation	шт.	2
129	Модуль ввода, артикул: 1756-OB32, серийный номер: 1756-OB32, A	1756-OB32	Rockwell Automation	шт.	7
130	Модуль ввода, артикул: 1756-OW16I, серийный номер: 1756-OW16IA	1756-OW16I	Rockwell Automation	шт.	2
131	Модуль вывода 1756-OB32 (Output Module,ControlLogix,DC Digital,32 Point,10-31VDC,0.35 A Sourcing Outputs)	1756-OB32	Rockwell Automation	шт.	1
132	Модуль вывода CompactLogix 16 выходов	1769-OB16	Rockwell Automation	шт.	4
133	Модуль вывода COMPACTLOGIX 32 порта	1769-OB32	Rockwell Automation	шт.	4
134	Модуль вывода MICRO800 16 портовый, модель: 2085-OB16	2085-OB16	Rockwell Automation	шт.	1
135	Модуль вывода релейный COMPACTLOGIX 16 выходов	1769-OW16	Rockwell Automation	шт.	5
136	Модуль дискретного ввода CONTROLLOGIX 32 PT 12/24V DC D/I, модель: 1756-IB32	1756-IB32	Rockwell Automation	шт.	7
137	Модуль контроллера CONTROLLOGIX 4 MB, модель: 1756- L72	1756-L72	Rockwell Automation	шт.	2
138	Модуль на контактном рельсе Hirschmann, марка RS200400S2+12TO48V	RS20-0400S2	Hirschmann	шт.	3
139	Модуль операторского интерфейса (панель) POWERFLEX, модель: 20-HIM-A6	20-HIM-A6	Rockwell Automation	шт.	4
140	Модуль, модель: ControlLogix	1756-OB8A	Rockwell Automation	шт.	2
141	Наконечник, 9025760000, Weidmuller	9025760000	Weidmuller	шт.	500
142	Одиночное реле - REL-IR4/24DC/4X21	2907054	Phoenix Contact	шт.	4
143	Панель коммутационная Xlight F/O Panel, 24 LC Duplex / SC Simplex, w/o adapters	R3196400	RiT	шт.	2
144	Панель оператора PN-395641, Panelview Plus 7	2711P-T10C22D9P	Rockwell Automation	шт.	1
145	Панель оператора промышленного назначения, PN-215791	2711P-T7C22D9P	Rockwell Automation	шт.	1
146	Патчкорд (оптоволоконный кабель) RJ45, Модель: 1585J-M4TBJM-2	1585J-M4TBJM-2	Rockwell Automation	шт.	5
147	Переходник M32 x M25 M-F латунь N/P EXD/EXE ATEX IECEx INMETRO	BBA1413YXN	Eaton	шт.	22
148	Плавкий предохранитель, 22*58мм, 20A, 660В, 5014006.20, SIBA GMBH	5014006.20	Siba	шт.	100
149	Плавкий предохранитель, 22*58мм, 25А, 660В, 5014006.25, SIBA GMBH	5014006.25	Siba	шт.	100
150	Плавкий предохранитель, 22*58мм, 32А, 690/700В, 5014006.32, SIBA GMBH	5014006.32	Siba	шт.	100
151	Плавкий предохранитель, 22*58мм, 40А, 660В, 5014006.40, SIBA GMBH	5014006.40	Siba	шт.	100
152	Плавкий предохранитель, 22*58мм, 50А, 690/700В, 5014006.50, SIBA GMBH	5014006.50	Siba	шт.	100
153	Плавкий предохранитель, 22*58мм, 63А, 660В, 5014006.63, SIBA GMBH	5014006.63	Siba	шт.	100
154	Планшет взрывозащищенный PAD-EX01P8DZ2EURC0708256WIFHAM, Модель: PAD-EX 01 P8	Pad-Ex 01 P8	Ecom	шт.	1
155	Планшет взрывозащищенный TAB-EX03-DZ1-WWANEUR-CN-000, Модель: TAB-EX03-DZ1	Tab-Ex 03 DZ1	Ecom	шт.	5
156	Планшет взрывозащищенный, Tab-EX03-DZ2-WWANEUR-CN-000-.. Модель: TAB-EX 03 DZ2	Tab-Ex 03 DZ2	Ecom	шт.	2
157	Планшетный компьютер Tab-Ex02-DZ1-WWANRUS-ANDCS00	Tab-Ex 02 DZ1 (RUS)	Ecom	шт.	1
158	Пластмассовая крышка для разъемов CONTROLLOGIX, модель: 1756-N2	1756-N2	Rockwell Automation	шт.	15
159	Портативный ленточный принтер-маркиратор с кириллицей. Упаковка блистер	BMP21-Plus	Brady	шт.	1
160	Предохранители, плавкие на силу тока не более 10 А, 20 LCT, BUSSMAN	20 LCT	Bussmann	шт.	16
161	Предохранители, плавкие, на силу тока не более 10 А, GMA-10-A, BUSSMAN	GMA-10-A	Bussmann	шт.	96
162	Предохранители, плавкие, на силу тока не более 10 А, GMC-10-R, BUSSMAN	GMC-10-R	Bussmann	шт.	100
163	Предохранители, плавкие, на силу тока не более 10 А, GMC-2-A, BUSSMAN	GMC-2-A	Bussmann	шт.	96
164	Предохранители, плавкие, на силу тока не более 10 А, GMC-500-MA, BUSSMAN	GMC-500-MA	Bussmann	шт.	95
165	Предохранительный клапан CASTEL 3060/24C260	3060/24C260	Castel	шт.	4
166	Преобразователи статические модуль распределения питания ,KFD2-EB2	KFD2-EB2	Pepperl+Fuchs	шт.	2
167	Преобразователь частоты POWERFLEX 755, модель: 20G11NC011JA0NNNNN	20G11NC011JA0NNNNN	Rockwell Automation	шт.	2

168	Преобразователь частоты POWERFLEX 755, модель: 20G11NC022JA0NNNNN	20G11NC022JA0NNNNN	Rockwell Automation	шт.	2
169	Прокладка из фибры M20, темп.-60гр.С до 100гр.С, OU=1, CAP222045	CAP222045	Cooper Crouse-Hinds	шт.	76
170	Прокладка из фибры M25, темп.-60гр.С до 100гр.С, OU=1, CAP222545	CAP222545	Cooper Crouse-Hinds	шт.	367
171	Прокладка из фибры M32, темп.-60гр.С до 100гр.С, OU=1, CAP223245	CAP223245	Cooper Crouse-Hinds	шт.	376
172	Прокладка неопрен M20, темп.-60гр.С до 100гр.С, OU=20, CAP222049	CAP222049	Cooper Crouse-Hinds	шт.	400
173	Прокладка неопрен M25, темп.-60гр.С до 100гр.С, OU=10, CAP222549	CAP222549	Cooper Crouse-Hinds	шт.	400
174	Прокладка неопрен M32, темп.-60гр.С до 100гр.С, OU=10, CAP223249	CAP223249	Cooper Crouse-Hinds	шт.	400
175	Промышленный компьютер с интегрированным дисплеем, PN-401578, 6181P-15A3MWX1DC	6181P-15A3MWX1DC	Rockwell Automation	шт.	1
176	Профессиональный рюкзак для инструментов	Fluke Pack30	Fluke	шт.	1
177	Проходные клеммы с винтовыми клеммами Размер клеммы 2,5 мм2 Ширина клеммы 5,2 мм	8WH1000-0AF00	Siemens	шт.	280
178	Разъем TNC CNET MEDIA JACK-TO-JACK, 1786-BNCJ	1786-BNCJ	Rockwell Automation	шт.	40
179	Разъем коаксиальный BNC Controlnet, 1786-BNC	1786-BNC	Rockwell Automation	шт.	40
180	РЕЛЕ , 40.52.9.0240000,FINDER	40.52.9.0240000	Finder	шт.	31
181	РЕЛЕ ДЛЯ ОДНОФАЗНОГО КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ,3UG4633-1AL30,SIEME	3UG4633-1AL30,	Siemens	шт.	2
182	Реле электромагнитное 24В DC GP, 700-Н	700-HLT1Z24	Rockwell Automation	шт.	5
183	Релейный модуль - PLC-RSC-24DC/21-21	2967060	Phoenix Contact	шт.	6
184	Релейный разъем, PR2-BSC3/4X21	2833576	Phoenix Contact	шт.	7
185	CAP222094 Контргайка никелированная латунь M20 x 1,5	CAP222094	Cooper Crouse-Hinds	шт.	66
186	CAP506060 Колпачок для ADE Тип 6	CAP506060	Cooper Crouse-Hinds	шт.	343
187	CAP567054 Кольцо заземления никелированная латунь M20	CAP567054	Cooper Crouse-Hinds	шт.	76
188	Светильник светодиодный HLL-4-5L-D-1/6-225	CCL1622787RU	Eaton	шт.	1
189	Светильник светодиодный HPL-7L-2M-S886-T3-1P-B4	CCL1609942RU	Eaton	шт.	1
190	Световой индикатор, SL5E3A0247B9BNN, SL5, PX23000259	SL5E3A0247B9BNN	MEDC	шт.	2
191	Сигнальная лампа со светодиодом 230В желтая	XB7EV05MP	Schneider Electric	шт.	9
192	Смартфон взрывозащищенный Smart-EX02-ROW-DZ1EAC-ANDC00., IMEI1: 356964100673893, IMEI2: 35696410067	Smart-Ex 02 DZ1	Ecom	шт.	1
193	Согласующий резистор BNC Controlnet, 1786-XT	1786-XT	Rockwell Automation	шт.	40
194	Соединитель разъем в комплекте с цифровым кабелем, Модель: 1492-CAB025U62	1492-CAB025U62	Rockwell Automation	шт.	1
195	Тепловой детектор, HD1,HD1GBD450PN	HD1GBD450PN	MEDC	шт.	2
196	Терминальная база Point I/O	1734-TOPS	Rockwell Automation	шт.	1
197	Терминальная база для точек ввода/вывода	1734-RTB	Rockwell Automation	шт.	1
198	Терминальные клеммы, Артикул: 1756-TBCH, серийный номер: 1756-TBCH,A	1734-RTB	Rockwell Automation	шт.	20
199	Торцевая крышка электронного модуля Compactlogix	1769-ECR	Rockwell Automation	шт.	6
200	Торцевая крышка электронного модуля Micro800, Модель: 2085-ECR	2085-ECR	Rockwell Automation	шт.	1
201	Трубка бесшовная, нерж. сталь 316,	NA	NA	шт.	0.4
202	Тэговая табличка из нержавеющей стали, TAG	NA	NA	шт.	1
203	Укладка в кейс VG A0403 "Планшет+Модем"	NA	NA	шт.	1
204	Ультразвуковой датчик, Модель: UB800-18GM40A-E5-V1	UB800-18GM40A-E5-V1	Pepperl+Fuchs	шт.	3
205	Уплотнительная шайба M20, нейлон, белый	CAP222042	Cooper Crouse-Hinds	шт.	280
206	Уплотнительная шайба M25 нейлон белая	CAP222542	Cooper Crouse-Hinds	шт.	330
207	Уплотнительная шайба M32 нейлон белая	CAP223242	Cooper Crouse-Hinds	шт.	380
208	Уплотнительное кольцо, CAP222041	CAP222041	Cooper Crouse-Hinds	шт.	200
209	Уплотнительное кольцо, CAP222541	CAP222541	Cooper Crouse-Hinds	шт.	350
210	Уплотнительное кольцо, CAP223241	CAP223241	Cooper Crouse-Hinds	шт.	400

211	Устройство включения сигнализации, PX36201978, модель SM87	SM87PBLSIG1R1LOYGHR	MEDC	шт.	5
212	Устройство переговорное взрывозащищенное ESM-EX01SNG-Z1EUR-1EWN...ST, RSM-EX01, 480984-100018	RSM-Ex 01	Ecom	шт.	1
213	Фильтр воздушный, предварительный	4131001224	NA	шт.	30
214	Фильтр воздушный, предварительный	4131002424	NA	шт.	42
215	Фильтр воздушный, предварительный	4531005065	NA	шт.	28
216	Фитинг со смотровым стеклом 3/4" SG13 BSP для манометра, материал: медь	1307100	Spirax Sarco	шт.	2
217	Хомут заземления, M32, темп. -60гр.С до 100гр.С, OU=10	CAP567094	Cooper Crouse-Hinds	шт.	396
218	Хомут заземления, M25, темп. -60гр.С до 100гр.С, OU=10	CAP567074	Cooper Crouse-Hinds	шт.	287
219	Цифровой мультиметр FLUKE 107	Fluke 107	Fluke	шт.	1
220	Шайба нержавеющая сталь ISO20	CAP280029	Cooper Crouse-Hinds	шт.	111
221	Шайба нержавеющая сталь для M25, темп. -60гр.С до 100гр.С, OU=1	CAP280259	Cooper Crouse-Hinds	шт.	400
222	Шайба нержавеющая сталь для M32, темп. -60гр.С до 100гр.С, OU=1	CAP280329	Cooper Crouse-Hinds	шт.	400
223	Шасси для модуля CONTROLLOGIX 4 SLOTS, модель: 1756-A4	1756-A4	Rockwell Automation	шт.	6
224	Шасси для модуля, артикул: 1756-A10, серийный номер: PN-240520	1756-A10	Rockwell Automation	шт.	2
225	Шасси для модуля, артикул: 1756-A7, серийный номер: PN-240519	1756-A7	Rockwell Automation	шт.	2
226	Шестигранная заглушка Bouchon ISO40 N	CAP197404	Cooper Crouse-Hinds	шт.	20
227	Шестигранная заглушка M20, никелированная латунь	CAP197204	Cooper Crouse-Hinds	шт.	20
228	Шестигранная заглушка M25, никелированная латунь (Nonex)	CAP197254	Cooper Crouse-Hinds	шт.	20

Представленная продукция доступна на складе Power Technology Solutions в Атырау на дату 03.06.2024.

Актуальную информацию уточняйте у наших специалистов