

№	Наименование оборудования/материала/товара	Артикул	Производитель	Кол.-во на складе на 15.05.2025
1	Блок вспомогательных контактов, модель: 22DILEM, артикул: Y7-10112	22DILEM	EATON	80
2	Переходник, Модель: BBA0-25, Артикул: Y7-101451	BBA0-25	EATON	80
3	Переходник M32 x M25 M-F латунь N/P EXD/EXE ATEX IECEX INMETRO, Артикул: BBA1413YXN	BBA1413YXN	EATON	22
4	Терминалный блок 250 А, модель: BPZ-KB-11/250, артикул: Y7-289967	BPZ-KB-11/250	EATON	90
5	Распределительная коробка 4-полюсн. 125A, модель: BPZ-KB-13/125, артикул: Y7-102719	BPZ-KB-13/125	EATON	10
6	Клеммный блок 4полюсный, 125A, модель: BPZ-KB-8/125, артикул: Y7-289968	BPZ-KB-8/125	EATON	10
7	Шестигранная заглушка M20, никелированная латунь, Артикул: CAP197204	CAP197204	EATON	16
8	Шестигранная заглушка M25, никелированная латунь (Nonex), Артикул: CAP197254	CAP197254	EATON	20
9	Шестигранная заглушка Bouchon ISO40 N, Артикул: CAP197404	CAP197404	EATON	20
10	Уплотнительное кольцо, CAP222041	CAP222041	EATON	194
11	Уплотнительная шайба M20, нейлон, белый, CAP222042	CAP222042	EATON	237
12	Прокладка неопрен M20, темп.-60гр.С до 100гр.С, OU=20, CAP222049	CAP222049	EATON	150
13	CAP222094 Контргайка никелированная латунь M20 x 1,5	CAP222094	EATON	45
14	Уплотнительное кольцо, CAP222541	CAP222541	EATON	350
15	Уплотнительная шайба M25 нейлон белая, артикул: CAP222542	CAP222542	EATON	330
16	Прокладка из фибры M25, темп.-60гр.С до 100гр.С, OU=1, CAP222545	CAP222545	EATON	367
17	Прокладка неопрен M25, темп.-60гр.С до 100гр.С, OU=10, CAP222549	CAP222549	EATON	400
18	Контргайка M25, темп.-60гр.С до 100гр.С, OU=10, CAP222594	CAP222594	EATON	342
19	Уплотнительное кольцо, CAP223241	CAP223241	EATON	400
20	Уплотнительная шайба M32 нейлон белая, артикул: CAP223242	CAP223242	EATON	377
21	Прокладка из фибры M32, темп.-60гр.С до 100гр.С, OU=1, CAP223245	CAP223245	EATON	376
22	Прокладка неопрен M32, темп.-60гр.С до 100гр.С, OU=10, CAP223249	CAP223249	EATON	400

23	Конгрейка M32, темп.-60гр.С до 100гр.С, OU=10, CAP223294	CAP223294	EATON	371
24	Шайба нержавеющая сталь ISO20, артикул: CAP280029	CAP280029	EATON	111
25	Шайба нержавеющая сталь для M25, темп.-60гр.С до 100гр.С, OU=1, артикул: CAP280259	CAP280259	EATON	399
26	Шайба нержавеющая сталь для M32, темп.-60гр.С до 100гр.С, OU=1, артикул: CAP280329	CAP280329	EATON	400
27	Shroud for ADE Typ 5 OU10 Защитная втулка для резьбовых соединений с линейными вводами типа ADE, M20X1,5 тип 5 CAP506050	CAP506050	EATON	295
28	CAP506060 Колпачок для ADE Typ 6	CAP506060	EATON	343
29	Shroud for ADE Typ 7 OU10 Защитная втулка для резьбовых соединений с линейными вводами типа ADE, тип7 CAP506070	CAP506070	EATON	396
30	CAP567054 Кольцо заземления никелированная латунь M20	CAP567054	EATON	76
31	Хомут заземления, M25, темп. -60гр.С до 100гр.С, OU=10, артикул: CAP567074	CAP567074	EATON	287
32	Хомут заземления, M32, темп. -60гр.С до 100гр.С, OU=10, артикул: CAP567094	CAP567094	EATON	396
33	Кабельный ввод, EX-D, ADE 1F2 Метрика, темп. -60гр.С до +140гр.С, тип 6-M20, дальность захвата 10-16мм, длина резьбы 15мм, артикул: CAP806604V1	CAP806604V1	EATON	100
34	Кабельный ввод, EX-D, ADE 1F2 Метрика, темп. -60гр.С до +140гр.С, тип 5-M20, дальность захвата 7-12мм, длина резьбы 15мм, CAP806694V1	CAP806694V1	EATON	96
35	Кабельный ввод, EX-D, ADE 1F2 Метрика, темп. -60гр.С до +140гр.С, тип 7-M25, дальность захвата 13,5-20,5мм, длина резьбы 15мм, CAP806704V1	CAP806704V1	EATON	98
36	Кабельный ввод, EX-D, ADE 1F2 Метрика, темп. -60гр.С до +140гр.С, тип 6-M25, дальность захвата 10-16мм, длина резьбы 15мм, CAP806794V1	CAP806794V1	EATON	98
37	Кабельный ввод, EX-D, ADE 1F2 Метрика, темп. -60гр.С до +140гр.С, тип 8-M32, дальность захвата 18-27,5мм, длина резьбы 15мм, CAP806804V1	CAP806804V1	EATON	200
38	Кабельный ввод, EX-D, ADE 4F Метрика, темп. -60гр.С до +140гр.С, тип 6-M20, дальность захвата 10-16, CAP846694V1	CAP846694V1	EATON	41
39	Кабельный ввод, EX-D, ADE 4F Метрика, темп. -60гр.С до +140гр.С, тип 8-M25, дальность захвата 18-27,5мм, длина резьбы 15мм, CAP846704V1	CAP846704V1	EATON	67
40	Кабельный ввод, EX-D, ADE 4F Метрика, темп. -60гр.С до +140гр.С, тип 9-M32, дальность захвата 23-34мм, длина резьбы 15мм, CAP846804V1	CAP846804V1	EATON	92
41	Кабельный ввод EX E/D, ADE 5FV1, MSNI, силиконовое уплотнение, резьба M25, тип 8, CAP856704V1	CAP856704V1	EATON	96
42	Кабельный ввод EX E/D, ADE 5FV1, MSNI, силиконовое уплотнение, резьба M32, тип 9, CAP856804V1	CAP856804V1	EATON	100

43	Кабельный ввод EX E/D, ADE 5FV1, MSNI, силиконовое уплотнение, резьба M40, тип 10, CAP856904V1	CAP856904V1	EATON	100
44	Кабельный ввод, EX-D, ADE 6F Метрика, темп. -60гр.С до 80гр.С, тип 7-M20, дальность захвата 12-21мм, длина резьбы 15мм, CAP965605V1	CAP965605V1	EATON	100
45	Кабельный ввод, EX-D, ADE 6F Метрика, темп. -60гр.С до 80гр.С, тип 6-M20, дальность захвата 8,5-16мм, длина резьбы 15мм, CAP965695V1	CAP965695V1	EATON	100
46	Кабельный ввод, EX-D, ADE 6F Метрика, темп. -60гр.С до 80гр.С, тип 8-M25, дальность захвата 16-27,5мм, длина резьбы 15мм, CAP965705V1	CAP965705V1	EATON	100
47	Кабельный ввод, EX-D, ADE 6F Метрика, темп. -60гр.С до 80гр.С, тип 9-M32, дальность захвата 21-34мм, длина резьбы 15мм, артикул: CAP965805V1	CAP965805V1	EATON	100
48	Контакторы 3KW/400V, AC, модель: DILEEM-10, артикул: Y7-51608	DILEEM-10	EATON	80
49	Контактор, модель: DILER-31 EA(230V50HZ,240V60HZ), артикул: Y7-189975	DILER-31 EA(230V50HZ,240V	EATON	4
50	Вспомогательный контакт (реле) 4 полюсный, 16 A, модель: DILM150-XHI22, артикул: Y7-277950	DILM150-XHI22	EATON	10
51	Вспомогательный контакт (реле) 4 полюсный, 16 A, модель: DILM32-XHI22, артикул: Y7-277377	DILM32-XHI22	EATON	70
52	Контакторы 3 полюсный, 400 V 3 KW, AC, модель: DILM7-10, артикул: Y7-276550	DILM7-10	EATON	80
53	Контактор, модель: DILM80(230V50HZ,240V60HZ), артикул: Y7-239402	DILM80(230V50HZ,240V60HZ)	EATON	10
54	Программируемое реле 100/240B 8A, модель: EASY-E4-AC-12RC1, артикул: Y7-197215	EASY-E4-AC-12RC1	EATON	1
55	Каталог, артикул: Y7-197226	EASYSOFT-SWLIC	EATON	1
56	Реле 200 - 500 V AC, 50/60 HZ, модель: EMR6-F500-G-1, артикул: Y7-184789	EMR6-F500-G-1	EATON	20
57	Реле контроля фаз, модель: EMR6-W500-D-1, артикул: Y7-184779	EMR6-W500-D-1	EATON	10
58	Многофункциональное реле времени 24-240V AC/DC, модель: ETR2-11, артикул: Y7-262684	ETR2-11	EATON	10
59	12300120101 ExLin 3L-1 GCS 750 T1 1/6 M25K	ExLin 3L-1	EATON	1
60	12300140101 Взрывозащищенный светильник, тип EXLIN 5L-1 GCS 750 2410-4 1/6 M25K	EXLIN 5L-1	EATON	1
61	Автоматический выключатель 1 полюсный, 10A, модель: FAZC10/1, артикул: Y7-278557	FAZ-C10/1	EATON	12
62	Автоматический выключатель 1 полюсный, 16A, модель: FAZC16/1, артикул: Y7-278561	FAZ-C16/1	EATON	12
63	Автоматический выключатель, модель: FAZ-C16/2, артикул: Y7-278760	FAZ-C16/2	EATON	30
64	Автоматический выключатель 400V 16 A, Модель: FAZ-C16/4, Артикул: Y7-279061	FAZ-C16/4	EATON	30

65	Автоматический выключатель 400V 25 A, Модель: FAZ-C25/2, Артикул: Y7-278762	FAZ-C25/2	EATON	30
66	Автоматический выключатель 400V 25 A, Модель: FAZ-C25/4, Артикул: Y7-279063	FAZ-C25/4	EATON	30
67	Автоматический выключатель 400V 32 A, Модель: FAZ-C32/2, Артикул: Y7-278763	FAZ-C32/2	EATON	30
68	Автоматический выключатель 400V 32 A, Модель: FAZ-C32/4, Артикул: Y7-279064	FAZ-C32/4	EATON	30
69	Автоматический выключатель 400V 4 A, Модель: FAZ-C4/2, Артикул: Y7-278752	FAZ-C4/2	EATON	30
70	Автоматический выключатель 3 полюсный, 40A, модель: FAZC40/3, артикул: Y7-278877	FAZ-C40/3	EATON	3
71	Автоматический выключатель 230 V 6 A, Модель: FAZ-C6/1, Артикул: Y7-278555	FAZ-C6/1	EATON	12
72	Автоматический выключатель 400V 63 A, Модель: FAZ-C63/2, Артикул: Y7-278766	FAZ-C63/2	EATON	30
73	Автоматический выключатель 400V 63 A, Модель: FAZ-C63/3, Артикул: Y7-278879	FAZ-C63/3	EATON	10
74	Автоматический выключатель, модель: FAZ-C63/4, артикул: Y7-279067	FAZ-C63/4	EATON	30
75	Автоматический выключатель 230V 6A, Модель: FAZ-XHIN11, Артикул: Y7-286054	FAZ-XHIN11	EATON	100
76	Автоматический выключатель, модель: FAZ-XHIN11, артикул: Y7-286054	FAZ-XHIN11	EATON	10
77	Автоматический выключатель, модель: FBSMV-63/4/003, артикул: Y7-170198	FBSMV-63/4/003	EATON	30
78	Автоматический выключатель, модель: FRBMM-C16/2/003, артикул: Y7-170724	FRBMM-C16/2/003	EATON	40
79	Автоматический выключатель модель: FRBMM-C20/2/003, артикул: Y7-170725	FRBMM-C20/2/003	EATON	70
80	Автоматический выключатель, модель: FRBMM-C25/2/003, артикул: Y7-170726	FRBMM-C25/2/003	EATON	25
81	Автоматический выключатель, модель: FRBMM-C6/2/003, артикул: Y7-170721	FRBMM-C6/2/003	EATON	30
82	Цифровое устройство защитного отключения, модель: FRCDM-63/4/003-G/A, артикул: Y7-168650	FRCDM-63/4/003-G/A	EATON	10
83	Автоматический выключатель, модель: FRCMM-16/4/003, артикул: Y7-170409	FRCMM-16/4/003	EATON	30
84	Выключатели автоматические 63A, 4 полюсный, модель: FRCMM-63/4/003, артикул: Y7-170412	FRCMM-63/4/003	EATON	30
85	Корпус поста управления непросверленное, Р411, модель: GHG410, артикул: GHG4101104R0052	GHG4101104R0052	EATON	10
86	Корпус поста управления непросверленное, Р412, модель: GHG410, артикул: GHG4101105R0052	GHG4101105R0052	EATON	10
87	Корпус поста управления непросверленное, Р413, модель: GHG410, артикул: GHG4101106R0052	GHG4101106R0052	EATON	10

88	Крышка поста управления P411, размер 1, посверленная, модель: GHG410, артикул: GHG4101107R0050	GHG4101107R0050	EATON	10
89	Крышка поста управления P412, размер 2, посверленная, модель: GHG410, артикул: GHG4101108R0050	GHG4101108R0050	EATON	10
90	Крышка поста управления P413, размер 3, посверленная, модель: GHG410, артикул: GHG4101109R0050	GHG4101109R0050	EATON	10
91	Светофильтр красная, модель: GHG410, артикул: GHG4101901R0052	GHG4101901R0052	EATON	60
92	Светофильтр желтая, модель: GHG410, артикул: GHG4101901R0054	GHG4101901R0054	EATON	30
93	Светофильтр зеленая, модель: GHG410, артикул: GHG4101901R0056	GHG4101901R0056	EATON	60
94	Предупреждающая табличка стоп белый/красный, модель: GHG410, артикул: GHG4101901R0069	GHG4101901R0069	EATON	100
95	Предупреждающая табличка старт белый/красный, модель: GHG410, артикул: GHG4101901R0071	GHG4101901R0071	EATON	100
96	Актуатор кнопки, модель: GHG410, артикул: GHG4101902R0051	GHG4101902R0051	EATON	150
97	Актуатор кнопки, модель: GHG410, артикул: GHG4101907R0050	GHG4101907R0050	EATON	30
98	Ободки для ламп из пластмассы без крышки, артикул: GHG4101913R0051	GHG4101913R0051	EATON	150
99	Табличка самоклеющаяся ATEX/IEC GHG41 GAS WO.VM LA OU20, модель: GHG410, артикул: GHG4101990R0007	GHG4101990R0007	EATON	100
100	Корпус нажимной кнопки 2NO, модель: GHG417, артикул: GHG4171101R0052	GHG4171101R0052	EATON	30
101	Корпус нажимной кнопки 2NC, модель: GHG417, артикул: GHG4171101R0054	GHG4171101R0054	EATON	30
102	Корпус нажимной кнопки 1NO+1NC, модель: GHG417, артикул: GHG4171102R0050	GHG4171102R0050	EATON	30
103	Корпус нажимной кнопки, модель: GHG417, артикул: GHG4171102R0052	GHG4171102R0052	EATON	30
104	Основание для лампы из пластика, модель: GHG417, артикул: GHG4171805R0053	GHG4171805R0053	EATON	30
105	Крышка поста управления 432, 2-мя отверстия, модель: GHG430, артикул: GHG4301903R0002	GHG4301903R0002	EATON	10
106	Крышка поста управления 434, артикул: GHG4301904R0002	GHG4301904R0002	EATON	10
107	Корпус поста управления непросверленное, P432, модель: GHG430, артикул: GHG4301905R0001	GHG4301905R0001	EATON	10
108	Корпус поста управления непросверленное, P434, модель: GHG430, артикул: GHG4301906R0001	GHG4301906R0001	EATON	10
109	Монтажная рейка из нержавеющей стали для GHG432, модель: GHG430, артикул: GHG4301907R0001	GHG4301907R0001	EATON	10

110	Монтажная рейка из нержавеющей стали для GHG434, модель: GHG430, артикул: GHG4301907R0002	GHG4301907R0002	EATON	10
111	Табличка самоклеющаяся GAS IEC/ATEX LA OU=20, модель: GHG430, артикул: GHG4301909R0011	GHG4301909R0011	EATON	20
112	Изделие из пластмасс крышки для коробки GHG61, размер 2, артикул: GHG6101924R0001	GHG6101924R0001	EATON	6
113	Крышка поста управления размер 2, модель: GHG610, артикул: GHG6101924R0001	GHG6101924R0001	EATON	10
114	Изделие из пластмасс крышки для коробки GHG61, размер 3, артикул: GHG6101926R0001	GHG6101926R0001	EATON	9
115	Изделие из пластмасс крышки для коробки GHG61, размер 4, артикул: GHG6101928R0001	GHG6101928R0001	EATON	2
116	Корпус поста управления размер 2, закрытый, модель: GHG610, артикул: GHG6101930R0001	GHG6101930R0001	EATON	10
117	Предупреждающая табличка английский/русский ОА=20, модель: GHG610, артикул: GHG6101937R0013	GHG6101937R0013	EATON	20
118	Резьбовая втулка для крышки, артикул: GHG6101938R0001	GHG6101938R0001	EATON	100
119	Винт M5x32, артикул: GHG6101941R0001	GHG6101941R0001	EATON	100
120	Уплотнитель, артикул: GHG6101950R0001	GHG6101950R0001	EATON	100
121	Защитный козырек, размер 3:артикул GHG6101955R0104	GHG6101955R0104	EATON	12
122	Металлическая рейка заземления 7x2хх4мм2, модель: GHG730, артикул: GHG7301903R0009	GHG7301903R0009	EATON	10
123	Табличка маркировочная для коробки GHG744, модель: GHG740, артикул: GHG7401997R0003	GHG7401997R0003	EATON	20
124	Табличка маркировочная для коробки GHG745, модель: GHG740, артикул: GHG7401997R0004	GHG7401997R0004	EATON	20
125	Табличка самоклеющаяся ATEX/IEC GHG74 GAS EXE LA OU20, модель: GHG740, артикул: GHG7401997R0013	GHG7401997R0013	EATON	20
126	Табличка "SCHUTZISOLIERUNG" 12 SW/WS, модель: GHG905, артикул: GHG9051002P0005	GHG9051002P0005	EATON	100
127	Контртайка M16, полиамид, 5ММ, -40° до 100 °C, модель: GHG96, артикул: GHG9601941R0032	GHG9601941R0032	EATON	5
128	Контртайка M20, полиамид, 6ММ, -40° до 100°C, модель: GHG96, артикул: GHG9601941R0033	GHG9601941R0033	EATON	9
129	Резьбовой переходник M50/M40, длина резьбы-12ММ, ОТ -55° C до +70° C, полиамид, модель: GHG960, артикул: GHG9601946R0080	GHG9601946R0080	EATON	5

130	Светильник светодиодный HLL-4-5L-D-1/6-225, артикул: CCL1622787RU	HLL-4-5L-D-1/6-225	EATON	1
131	Светильник светодиодный HPL-7L-2M-S886-T3-1P-B4, артикул: CCL1609942RU	HPL-7L-2M-S886-T3-1P-B4	EATON	1
132	Монтажный зажим, Модель: M22-A, Артикул: Y7-216374	M22-A	EATON	50
133	Светодиодный LED модуль, Модель: M22-D-G, Артикул: Y7-216596	M22-D-G	EATON	10
134	Светодиодный LED модуль, Модель: M22-D-R, Артикул: Y7-216594	M22-D-R	EATON	10
135	Контактный элемент, Модель: M22-K01, Артикул: Y7-216378	M22-K01	EATON	20
136	Контактный элемент, Модель: M22-K10, Артикул: Y7-216376	M22-K10	EATON	20
137	Светодиодный LED модуль, Модель: M22-L-G, Артикул: Y7-216773	M22-L-G	EATON	10
138	Светодиодный LED модуль, модель: M22-L-R, артикул: Y7-216772	M22-L-R	EATON	10
139	Светодиодный LED модуль, Модель: M22-L-Y, Артикул: Y7-216774	M22-L-Y	EATON	10
140	Светодиодный LED модуль зеленый, Модель: M22-LED230-G, Артикул: Y7-216565	M22-LED230-G	EATON	20
141	Светодиодный LED модуль красный, Модель: M22-LED230-R, Артикул: Y7-216564	M22-LED230-R	EATON	20
142	Светодиодный LED модуль белый, Модель: M22-LED230-W, Артикул: Y7-216563	M22-LED230-W	EATON	80
143	Переключатель, модель: M22-WLK-W, артикул: Y7-216812	M22-WLK-W	EATON	5
144	Индикаторная лампа 30 MM, модель: M30C-FL-A, артикул: Y7-183286	M30C-FL-A	EATON	50
145	Индикаторная лампа 30 MM, синий, модель: M30C-FL-B, артикул: Y7-183284	M30C-FL-B	EATON	50
146	Индикаторная лампа 30 MM, красный, модель: M30C-FL-R, артикул: Y7-183282	M30C-FL-R	EATON	50
147	Вспомогательный контакт (реле), Модель: NHI11-PKZ0, Артикул: Y7-72896	NHI11-PKZ0	EATON	70
148	Табличка маркировочная GBX.T6/ T80°C -55°C#TA3+40°C, артикул: NOPCAP001200115	NOPCAP001200115	EATON	20
149	Печатная продукция, артикул: NORCAP001200001	NORCAP001200001	EATON	300
150	Винт M4x7, артикул: NORCAP001200003	NORCAP001200003	EATON	1000
151	Винт M6x10, артикул: NORCAP001200004	NORCAP001200004	EATON	1000
152	Винт M6x10, артикул: NORCAP001200010	NORCAP001200010	EATON	20
153	Винт M6, артикул: NORCAP001200012	NORCAP001200012	EATON	20

154	Табличка, артикул: NORCAP001200103	NORCAP001200103	EATON	100
155	Табличка маркировочная GBX.T5/ T95°C -55°C#TA3+55°C, артикул: NORCAP001200116	NORCAP001200116	EATON	20
156	Корпус для коробки GBX, артикул: NORCAP021200001	NORCAP021200001	EATON	48
157	Крышка поста управления GBX, артикул: NORCAP021200002	NORCAP021200002	EATON	48
158	Табличка маркировочная, артикул: NORCAP021200005	NORCAP021200005	EATON	250
159	DIN-рейка для GBX121209, артикул: NORCAP021200006	NORCAP021200006	EATON	50
160	Корпус для коробки GBX161609, артикул: NORCAP041200001	NORCAP041200001	EATON	48
161	Крышка поста управления GBX161609, артикул: NORCAP041200002	NORCAP041200002	EATON	48
162	Табличка маркировочная GBX161609, артикул: NORCAP041200005	NORCAP041200005	EATON	250
163	DIN-рейка для GBX161609, артикул: NORCAP041200006	NORCAP041200006	EATON	50
164	Соединительный трос L=225мм, модель: NZM-XBZ225, Артикул: Y7-281585	NZM-XBZ225	EATON	30
165	Монтажная пластина для автоматических выключателей, модель: NZM1-XC35, артикул: Y7-260213	NZM1-XC35	EATON	100
166	Изделия из черных металлов механическая блокировка для автоматических выключателей, модель: NZM1-XMV, артикул: Y7-281581	NZM1-XMV	EATON	40
167	Поворотная ручка дверного соединения, Модель: NZM1-XTVD-0, Артикул: Y7-279392	NZM1-XTVD-0	EATON	50
168	Автоматический выключатель 4полюса, 80А, Модель: NZMB1-4-A80, Артикул: Y7-265805	NZMB1-4-A80	EATON	10
169	Автоматический выключатель 4полюса, 125А, Модель: NZMN1-4-A125, Артикул: Y7-265821	NZMN1-4-A125	EATON	30
170	Автоматический выключатель 4полюса, 63А, Модель: NZMN1-4-A63, Артикул: Y7-265815	NZMN1-4-A63	EATON	30
171	Заглушка с полусферической головкой M32 EXDE 316 нержавеющая сталь, Артикул: PDU300600	PDU300600	EATON	50
172	Автоматический выключатель дифференциальный 25А, 2P, 30MA, Модель: PF7-25/2/003-DE, Артикул: Y7-263577	PF7-25/2/003-DE	EATON	20
173	Автоматический выключатель дифференциальный 63А, 4P, Модель: PF7-63/4/003-DE, Артикул: Y7-263590	PF7-63/4/003-DE	EATON	30
174	Автоматические выключатели, Модель: PKE12/XTU-12, Артикул: Y7-121733	PKE12/XTU-12	EATON	80
175	Автоматические выключатели, Модель: PKE32/XTU-32, Артикул: Y7-121734	PKE32/XTU-32	EATON	10

176	Поворотная ручка дверного соединения, Модель: PKZ0-XH, Артикул: Y7-106132	PKZ0-XH	EATON	70
177	Автоматический выключатель, Модель: PL6-C6/1, Артикул: Y7-286530	PL6-C6/1	EATON	12
178	PL7-B10/1 Автоматический выключатель 10А, кривая отключения В, 1 полюс, откл.способность 10кА	PL7-B10/1	EATON	10
179	PL7-B16/1 Автоматический выключатель 16А, кривая отключения В, 1 полюс, откл.способность 10кА	PL7-B16/1	EATON	2
180	PL7-B20/1 Автоматический выключатель 20А, кривая отключения В, 1 полюс, откл.способность 10кА	PL7-B20/1	EATON	2
181	PL7-B20/2 Автоматический выключатель 20А, кривая отключения В, 2 полюса, откл.способность 10кА	PL7-B20/2	EATON	4
182	PL7-B4/1 Автоматический выключатель 4А, кривая отключения В, 1 полюс, откл.способность 10кА	PL7-B4/1	EATON	4
183	PL7-B6/1 Автоматический выключатель 6А, кривая отключения В, 1 полюс, откл.способность 10кА	PL7-B6/1	EATON	4
184	Автоматический выключатель, Модель: PL7-C16/2, Артикул: Y7-263359	PL7-C16/2	EATON	36
185	Автоматический выключатель, Модель: PL7-C16/4, Артикул: Y7-107329	PL7-C16/4	EATON	30
186	Автоматический выключатель, Модель: PL7-C25/2, Артикул: Y7-263361	PL7-C25/2	EATON	30
187	Автоматический выключатель, Модель: PL7-C25/4, Артикул: Y7-165180	PL7-C25/4	EATON	30
188	Автоматический выключатель, Модель: PL7-C32/2, Артикул: Y7-263362	PL7-C32/2	EATON	30
189	Автоматический выключатель, Модель: PL7-C32/4, Артикул: Y7-165183	PL7-C32/4	EATON	12
190	Выключатель, Модель: PL7-C40/4, Артикул: Y7-165185	PL7-C40/4	EATON	6
191	Автоматический выключатель, Модель: PL7-C6/2, Артикул: Y7-263356	PL7-C6/2	EATON	54
192	Автоматический выключатель, модель: PL7-C6/4, артикул: Y7-165188	PL7-C6/4	EATON	30
193	Автоматический выключатель, Модель: PL7-C63/2, Артикул: Y7-263365	PL7-C63/2	EATON	30
194	Автоматический выключатель, Модель: PL7-C63/4, Артикул: Y7-165189	PL7-C63/4	EATON	30
195	Автоматический выключатель, Модель: PN1-4-160, Артикул: Y7-281253	PN1-4-160	EATON	30
196	Реле контроля 1/3-фазной, 230/400V, модель: REUVM, артикул: Y7-148598	REUVM	EATON	2
197	Комбинированный ограничитель перенапряжения, модель: SPBT12-280/4, артикул: Y7-158331	SPBT12-280/4	EATON	30

198	Разрядник для защиты от перенапряжения 4P, 280VAC 4X20KA, модель: SPCT2-280/4, артикул: Y7-167596	SPCT2-280/4	EATON	30
199	Светочувствительный выключатель, модель: SRSD1NOW, артикул: Y7-196845	SRSD1NOW	EATON	30
200	Светочувствительный выключатель 2-100 LUX / 100-2000 LUX, модель: SRSW1NOW, артикул: Y7-196846	SRSW1NOW	EATON	1
201	Переключатель включения / выключения, Модель: T0-1-8210/E, Артикул: Y7-12742	T0-1-8210/E	EATON	1
202	Переключатель включения / выключения, Модель: T0-1-8210/EZ, Артикул: Y7-48337	T0-1-8210/EZ	EATON	30
203	Электрический обогреватель для распределительных щитов, модель: TH-O, артикул: Y7-167312	TH-O	EATON	30
204	Электрический обогреватель для распределительных щитов, модель: TH-TWIN, артикул: Y7-167266	TH-TWIN	EATON	30
205	Импульсное реле 24AC/12DC, 2NO, 16A, 50гц, 1SU, модель: Z-S24/SS, Артикул: 265537	Z-S24/SS	EATON	1
206	Контакторы 440V, 25A, модель: Z-SCH230/25-31, артикул: Y7-248846	Z-SCH230/25-31	EATON	60
207	Контактор, модель: Z-SCH230/40-31, артикул: Y7-248854	Z-SCH230/40-31	EATON	30
208	Реле перегрузки, модель: ZE-6, артикул: Y7-14565	ZE-6	EATON	80
209	Вспомагательный контакт (реле), Модель: ZP-IHK, Артикул: Y7-286052	ZP-IHK	EATON	400
210	Реле времени, модель: ZRMF1/W, артикул: Y7-110406	ZRMF1/W	EATON	50
211	Изделия кожгалантерейные с лицевой поверхностью из кожи чехол, CH T01 X1, 482930	CH T01	ECOM	1
212	HART-Модем Bluetooth, модель:HM-MT-BT-EX-010041, артикул:70104271	HM-MT-BT-EX-010041	ECOM	3
213	Кожаный чехол Smart-Ex 02/S02, Модель: LC S02, Артикул: 70106227	LC S02	ECOM	5
214	Кожаный чехол для Tab-E LC T01 X2, Артикул: 482902	LC T01	ECOM	2
215	Кожаный чехол, Модель: LH S02, Артикул: 70118975	LH S02	ECOM	4
216	Изделия кожгалантерейные с лицевой поверхностью из кожи чехол, LH SO2, 70118975	LH SO2	ECOM	1
217	Взрывозащищенные фонари, Модель: LITE-EX PL 10E, Артикул: 70138467	LITE-EX PL 10E	ECOM	17
218	Взрывозащищенные фонари, Модель: LITE-EX PL 10E H6, Артикул: 70138465	LITE-EX PL 10E H6	ECOM	10
219	Планшет взрывозащищенный PAD-EX01P8DZ2EURC0708256WIFHAM, Модель: PAD-EX 01 P8, Артикул: 480990-100054	PAD-EX 01 P8	ECOM	1
220	Устройство переговорное взрывозащищенное ESM-EX01SNG-Z1EUR-1EWN...ST, RSM-EX01, 480984-100018	RSM-EX01	ECOM	1

221	Смартфон взрывозащищенный Smart-EX02-ROW-DZ1EAC-ANDC00.., МОДЕЛЬ: Smart-EX 02 DZ1	Smart-EX02-ROW-DZ1	ECOM	1
222	Smart-Ex02-RUS-DZ2EAC-ANDC00.. Смартфон на базе ОС Андроид Smart-Ex	Smart-Ex02-RUS-DZ2	ECOM	1
223	Смартфон взрывозащищенный SMART-EX03-DZ1-AIC-C128-000, Модель: SMART-EX03 DZ1, Артикул: 480994-100000	SMART-EX03 DZ1	ECOM	18
224	Tab-Ex02-DZ1-WWANRUS-ANDCS00.. ПЛАНШЕТНЫЙ КОМПЬЮТЕР производства ECOM	Tab-Ex02-DZ1	ECOM	1
225	Взрывозащищенный планшет TAB-EX02-DZ1-WWANEAC-ANDCS00, TAB-EX02-DZ1, 480982-100359	TAB-EX02-DZ1	ECOM	1
226	Планшет взрывозащищенный TAB-EX03-DZ1-WWANEUR-CN-000, Модель: TAB-EX03-DZ1, Артикул: 480989-100002	TAB-EX03-DZ1	ECOM	5
227	Планшет взрывозащищенный, Tab-EX03-DZ2-WWANEUR-CN-000.. Модель: TAB-EX03 DZ2, Артикул: 480988-100003	Tab-EX03-DZ2	ECOM	2
228	Тепловой детектор, HD1,HD1GBD450PN	HD1GBD450PN	MEDC	2
229	Световой индикатор, SL5E3A0247B9BNN, SL5, PX23000259	SL5E3A0247B9BNN	MEDC	2
230	Индикатор световой SL5E3G3A4R0248CTR, SL5 PX23000864	SL5E3G3A4R0248CTR	MEDC	3
231	Устройство включения сигнализации,PX36201978, модель SM87, артикул SM87PBLSIG1R1LOYGHR	SM87PBLSIG1R1LOYGHR	MEDC	5
232	KFD0-HMS-16 барьер искрозащиты	KFD0-HMS-16	Pepperl+Fuchs	1
233	KFD0-LC1-8M держатель этикеток	KFD0-LC1-8M	Pepperl+Fuchs	1
234	Преобразователи статические модуль распределения питания ,KFD2-EB2, Артикул: 189783	KFD2-EB2	Pepperl+Fuchs	2
235	Барьер безопасности выключатель KFD2-SCD2-EX2.LK, Артикул: 295089	KFD2-SCD2-EX2.LK	Pepperl+Fuchs	4
236	Барьер искрозащиты блок питания передатчика KFD2-STC5-EX1, модель: KFD2, артикул:70124109	KFD2-STC5-EX1	Pepperl+Fuchs	6
237	LB9130А клемма	LB9130A	Pepperl+Fuchs	2
238	Индуктивный датчик бесконтактный переключатель, Модель: NCN8-18GM40-N0-10M, Артикул: 70133268	NCN8-18GM40-N0-10M	Pepperl+Fuchs	11
239	Ультразвуковой датчик, Модель: UB800-18GM40A-E5-V1, Артикул: 205344	UB800-18GM40A-E5-V1	Pepperl+Fuchs	3
240	UPR-03-S крепежная и стальная рейка	UPR-03-S	Pepperl+Fuchs	2
241	UPR-I аксессуар для электронного модуля	UPR-I	Pepperl+Fuchs	60
242	Заглушка M20, с выпуклой головкой G.F.N. EEXE U/CUT & ORING RAXTON, CQM1200EU	CQM1200EU	Raxton	60

243	Заглушка M25, с выпуклой головкой G.F.N. EEXE U/CUT & ORING RAXTON, CQM1300EU	CQM1300EU	Raxton	40
244	Заглушка M32, с выпуклой головкой G.F.N. EEXE U/CUT & ORING RAXTON, CQM1400EU	CQM1400EU	Raxton	30
245	Зубчатая шайба M20, нержавеющая сталь, RAXTON, GCE0012	GCE0012	Raxton	100
246	Зубчатая шайба M25, нержавеющая сталь, RAXTON, GCE0013	GCE0013	Raxton	100
247	Соединитель разъем в комплекте с цифровым кабелем, Модель: 1492-CAB025U62, Артикул: PN-76197	1492-CAB025U62	Rockwell Automation	1
248	Автоматический выключатель, Артикул: 1492-RCDA4A63, серийный номер: PN-D165880	1492-RCDA4A63	Rockwell Automation	4
249	Патчкорп (оптоволоконный кабель) RJ45, Модель: 1585J-M4TBJM-2, Артикул: PN-22689	1585J-M4TBJM-2	Rockwell Automation	3
250	Блок питания XLE 240 W, модель: 1606-XLE, артикул: 1606-XLE240EE	1606-XLE240EE	Rockwell Automation	2
251	Блок питания XLS 240 W, модель: 1606-XLS, артикул: 1606-XLS240E	1606-XLS240E	Rockwell Automation	4
252	Блок питания XLS 480 W, модель: 1606-XLS, артикул: 1606-XLS480E	1606-XLS480E	Rockwell Automation	2
253	Блок питания 200 TO 240 VAC IN 24 TO 28 VDC OUT 960W PS, модель: 1606-XLS960EE, артикул: PN-56324	1606-XLS960EE	Rockwell Automation	8
254	Блок питания BULLETIN 1606 80 A, модель: 1606-XLSRED80, артикул: PN-107546	1606-XLSRED80	Rockwell Automation	3
255	Модуль ввода, артикул: 1734-OB8, серийный номер: 1734-OB8, С	1734-OB8	Rockwell Automation	20
256	Терминальная база для точек ввода/вывода, Артикул:1734-RTB	1734-RTB	Rockwell Automation	1
257	Терминальная база Point I/O, артикул: 1734-TOPS	1734-TOPS	Rockwell Automation	1
258	Шасси для модуля, артикул: 1756-A10, серийный номер: PN-240520	1756-A10	Rockwell Automation	1
259	Шасси для модуля CONTROLLOGIX 4 SLOTS, модель: 1756-A4, артикул: PN-240518	1756-A4	Rockwell Automation	6
260	Коммуникационный модуль, модель: Controllogix, артикул:1756-CNBR E	1756-CNBR	Rockwell Automation	2
261	IP-модуль коммуникационный, CLX ENET/IP 100M DLR, PN-184724, Артикул: 1756-EN2TR	1756-EN2TR	Rockwell Automation	1
262	Коммуникационный модуль, артикул: 1756-EN2TR, серийный номер: PN-184724	1756-EN2TR	Rockwell Automation	9

263	Модуль дискретного ввода CONTROLLOGIX 32 PT 12/24V DC D/I, модель: 1756-IB32	1756-IB32	Rockwell Automation	7
264	1756-IF16 (Input Module,ControlLogix,Analog,16 Point,16 Single-Ended Inputs,8 Differential Inputs or 4 High Speed Differential Inputs,Current and Voltage)	1756-IF16	Rockwell Automation	1
265	Модуль ввода, артикул: 1756-IF16, серийный номер: PN-634826	1756-IF16	Rockwell Automation	6
266	Модуль аналогового ввода CompactLogix 16, Модель: 1756-IF16H, Артикул: PN-658505	1756-IF16H	Rockwell Automation	7
267	Модуль ввода, артикул: 1756-IF8, серийный номер: PN-634827	1756-IF8	Rockwell Automation	6
268	Модуль аналоговый ControlLogix 8 выходов, Модель: 1756-IF8H, Артикул: PN-658506	1756-IF8H	Rockwell Automation	2
269	Модуль ввода ControlLogix 12, Модель: 1756-IR12, Артикул: PN-585047	1756-IR12	Rockwell Automation	1
270	Модуль ввода, артикул: 1756-IRT8I, серийный номер: PN-585022	1756-IRT8I	Rockwell Automation	2
271	Модуль контроллера CONTROLLOGIX 4 MB, модель: 1756-L72, артикул: PN-114256	1756-L72	Rockwell Automation	2
272	1756-L73 (Controller,ControlLogix,8 MB User Memory,0.98MKB I/O Memory,USB Port,500 Controller Connections,4 Character Alpha/Numeric Display)	1756-L73	Rockwell Automation	1
273	Контроллер программируемый CONTROLLOGIX 8, модель: 1756-L73, артикул: PN-114257	1756-L73	Rockwell Automation	1
274	Пластмассовая крышка для разъемов CONTROLLOGIX, модель: 1756-N2, артикул: PN-676889	1756-N2	Rockwell Automation	7
275	Модуль ввода, артикул: 1756-OB32, серийный номер: 1756-OB32, A	1756-OB32	Rockwell Automation	7
276	Модуль, модель: Controllogix, Артикул: 1756-OB8A	1756-OB8A	Rockwell Automation	2
277	Модуль аналоговых выходов CONTROLLOGIX 4 PT A/O I OR V, модель: 1756-OF4, артикул: PN-634829	1756-OF4	Rockwell Automation	4
278	Модуль аналогового ввода ControlLogix 8, Модель: 1756-OF8, Артикул: PN-634828	1756-OF8	Rockwell Automation	4
279	Модуль аналогового вывода ControlLogix8, Артикул: 1756-OF8H	1756-OF8H	Rockwell Automation	6
280	Модуль ввода, артикул: 1756-OW16I, серийный номер: 1756-OW16IA	1756-OW16I	Rockwell Automation	2
281	Блок питания COMPACTLOGIX AC, артикул: 1756-PA75	1756-PA75	Rockwell Automation	4

282	1756-PB75 (Power Supply,ControlLogix,DC,18-32V DC Input,5V at 13 A Output	1756-PB75	Rockwell Automation	1
283	Блок питания CONTROLLOGIX 24V DC, модель: 1756, артикул:1756-PB75	1756-PB75	Rockwell Automation	4
284	Блок питания (источник питания), артикул: 1756-PBR2, серийный номер: 1756-PBR2, A	1756-PBR2	Rockwell Automation	1
285	Волоконно-оптический кабель CONTROLLOGIX 1 M RM, модель: 1756-RMC1, артикул: PN-14376	1756-RMC1	Rockwell Automation	3
286	Терминалные клеммы, Артикул: 1756-TBCH, серийный номер: 1756-TBCH,A	1756-TBCH	Rockwell Automation	14
287	20 контактный винтовой клеммный блок CONTROLLOGIX, модель: 1756, артикул: 1756-TBNH	1756-TBNH	Rockwell Automation	20
288	Волоконно-оптический кабель MicroLogix, Артикул: 1763-NC01	1763-NC01	Rockwell Automation	1
289	Коммуникационный модуль, модель: 1769-AENTR, артикул: PN-211065	1769-AENTR	Rockwell Automation	2
290	Торцевая крышка электронного модуля Compactlogix, Артикул: 1769-ECR	1769-ECR	Rockwell Automation	6
291	Модуль аналоговых выходов CompactLogix 16 выходов, Модель: 1769-IF16V, Артикул: PN-28971	1769-IF16V	Rockwell Automation	2
292	Модуль аналоговых выходов CompactLogix 6 выходов, Модель: 1769-IF16C, Артикул: PN-28969	1769-IF16C	Rockwell Automation	4
293	Модуль аналоговых выходов CompactLogix 4 выходов, Артикул: 1769-IF4	1769-IF4	Rockwell Automation	4
294	Аналоговый комбинированный модуль ввода/вывода COMPACTLOGIX 6 выходов, артикул: 1769-IF4XOF2	1769-IF4XOF2	Rockwell Automation	1
295	Модуль аналоговых выходов CompactLogix 8 выходов, Артикул: 1769-IF8	1769-IF8	Rockwell Automation	4
296	Модуль ввода COMPACTLOGIX 16 портовый, артикул: 1769-IQ16	1769-IQ16	Rockwell Automation	3
297	Модуль ввода COMPACTLOGIX 32 портовый, артикул: 1769-IQ32	1769-IQ32	Rockwell Automation	3
298	Модуль аналоговых выходов CompactLogix 6 выходов, Артикул: 1769-IR6	1769-IR6	Rockwell Automation	1
299	Контроллер программируемый CONTROLLOGIX L19, модель: 1769-L19ER-BB1B, артикул: PN-610805	1769-L19ER-BB1B	Rockwell Automation	1
300	Контроллер программируемый CONTROLLOGIX 1, модель: 1769-L30ER, артикул: PN-92010	1769-L30ER	Rockwell Automation	1

301	Модуль вывода CompactLogix 16 выходов, Артикул: 1769-OB16	1769-OB16	Rockwell Automation	4
302	Модуль вывода COMPACTLOGIX 32 порта, артикул: 1769-OB32	1769-OB32	Rockwell Automation	4
303	Модуль ввода вывода COMPACTLOGIX 8, артикул: 1769-OB8	1769-OB8	Rockwell Automation	2
304	Модуль аналоговых выходов COMPACTLOGIX 2, артикул: 1769-OF2	1769-OF2	Rockwell Automation	3
305	Модуль аналоговых выходов COMPACTLOGIX 4, модель: 1769-OF4, артикул: PN-48542	1769-OF4	Rockwell Automation	4
306	Модуль ввода/вывода CompactLogix 8, Артикул: 1769-OF8C	1769-OF8C	Rockwell Automation	2
307	Блок питания COMPACTLOGIX DC 2A/0.8A, артикул: 1769-PB2	1769-PB2	Rockwell Automation	2
308	Блок питания CompactLogix DC, Артикул: 1769-PB4	1769-PB4	Rockwell Automation	4
309	Разъем коаксиальный BNC Controlnet, 1786-BNC	1786-BNC	Rockwell Automation	40
310	Разъем TNC CNET MEDIA JACK-TO-JACK, 1786-BNCJ	1786-BNCJ	Rockwell Automation	40
311	Коаксиальный кабель Controlnet, Артикул: 1786-RG6	1786-RG6	Rockwell Automation	608
312	Адаптер модульного репитера, артикул: 1786-RPA, серийный номер: 1786-RPA, В	1786-RPA	Rockwell Automation	6
313	Согласующий резистор BNC Controlnet, 1786-XT	1786-XT	Rockwell Automation	40
314	Модуль операторского интерфейса (панель) POWERFLEX, модель: 20-HIM-A6, артикул: 350325-A06	20-HIM-A6	Rockwell Automation	4
315	Контроллер программируемый MICRO850 48, модель: 2080-L50E-48QBB, артикул: PN-603693	2080-L50E-48QBB	Rockwell Automation	1
316	Контроллер Micro 820, Артикул: 2080-LC20-20QBB, серийный номер: PN-509420	2080-LC20-20QBB	Rockwell Automation	1
317	Модуль аналоговый Micro850 C PanelView 800, Модель: 2080-LC50-STARTERPACK, Артикул: PN-689294	2080-LC50-STARTERPACK	Rockwell Automation	1
318	Модуль аналоговых выходов MICRO800 2 выхода, модель: 2080-OF2, артикул: PN-81241	2080-OF2	Rockwell Automation	1
319	Модуль аналоговый Micro 800, Модель: 2080-SERIALISOL, Артикул: PN-81242	2080-SERIALISOL	Rockwell Automation	1

320	Торцевая крышка электронного модуля Micro800, Модель: 2085-ECR, Артикул: PN-75682	2085-ECR	Rockwell Automation	1
321	Модуль аналогового ввода MICRO800 8-точечный, модель: 2085-IF8, артикул: PN-75249	2085-IF8	Rockwell Automation	1
322	Дискретный модуль ввода MICRO800 32 порта, модель: 2085-IQ32T, артикул: PN-74700	2085-IQ32T	Rockwell Automation	1
323	Модуль вывода MICRO800 16 портовый, модель: 2085-OB16, артикул: PN-74829	2085-OB16	Rockwell Automation	1
324	Модуль ввода аналоговый, Модель: 2085SC-IF16C, Артикул:PN-395571	2085SC-IF16C	Rockwell Automation	2
325	Преобразователь частоты POWERFLEX 755, модель: 20G11NC011JA0NNNNN, артикул: PN-82531	20G11NC011JA0NNNNN	Rockwell Automation	2
326	Панель оператора PN-395641, Panelview Plus 7, Артикул: 2711P-T10C22D9P	2711P-T10C22D9P	Rockwell Automation	1
327	Панель оператора промышленного назначения, PN-215791, 2711P-T7C22D9P	2711P-T7C22D9P	Rockwell Automation	1
328	Промышленный компьютер с интегрированным дисплеем, PN-401578, 6181P-15A3MWX1DC	6181P-15A3MWX1DC	Rockwell Automation	1
329	Реле электромагнитное 24В DC GP, 700-H, артикул: 700-HLT1Z24	700-HLT1Z24	Rockwell Automation	5
330	EZ9R34225 ДИФ. ВЫКЛ. EASY 9 (УЗО) 2П 25А 30mA AC	EZ9R34225	Schneider Electric	9
331	RSB2A080M7: Реле 2CO 220В AC	RSB2A080M7	Schneider Electric	2
332	RSL1AB4BD РЕЛЕ 1 C/O 24B DC	RSL1AB4BD	Schneider Electric	9
333	XB7EV05MP Сигнальная лампа со светодиодом 230В желтая	XB7EV05MP	MEDC	15
334	XB7NS8445 КНОПКА АВАР. ОСТ., ТРИГ. ДЕЙ-Я XB7NS8445	XB7NS8445	MEDC	8
335	Плавкий предохранитель, 22*58мм, 20A, 660В, 5014006.20, SIBA GMBH	5014006.20 A	Siba	100
336	Плавкий предохранитель, 22*58мм, 25A, 660V, 5014006.25, SIBA GMBH	5014006.25 A	Siba	100
337	Плавкий предохранитель, 22*58мм, 32A, 690/700B, 5014006.32, SIBA GMBH	5014006.32 A	Siba	100
338	Плавкий предохранитель, 22*58мм, 40A, 660B, 5014006.40, SIBA GMBH	5014006.40 A	Siba	100
339	Плавкий предохранитель, 22*58мм, 50A, 690/700B, 5014006.50, SIBA GMBH	5014006.50 A	Siba	100
340	Плавкий предохранитель, 22*58мм, 63A, 660B, 5014006.63, SIBA GMBH	5014006.63 A	Siba	100

341	Манометр,160ММ-1/2"BSP, диапазон 0+6 БАР,безопасное стекло,регулируемый указатель-точность 1%, BDT 18-S A	BDT 18-S A	Badotherm	2
342	Манометр 160ММ-1/2"NPT, диапазон 0+6 БАР, стекло, регулируемый указатель- точность 1%, BDT18-S A, 53000000000000021941	BDT18-S A	Badotherm	10
343	Манометр 160ММ-12ММ, диапазон 0+25 БАР, безопасное стекло,регулируемый указатель-точность 1%,BDT20-S A, 12371B70117309L80000	BDT20-S A	Badotherm	12
344	Фитинг со смотровым стеклом 3/4" SG13 BSP для манометра, материал: медь, Артикул: 1307100	SG13 BSP	Badotherm	2
345	Конденсатоотводчик DN15, ASME 600, TD120M,1506099	DN15	Spirax Sarco	2
346	Редукционный клапан 25P, голубой, пружина (пилотный комплект для клапана 25P)	25P	Spirax Sarco	1

**Представленная продукция доступна на складе Power Technology Solutions в Атырау на дату 15.05.2025.
 Актуальную информацию уточняйте у наших специалистов**